fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

# Kurtz Al 10-7 TC alacsony nyomású öntőgép, ND1347, használt



**Gyártó :** Kurtz

**Termékszám:**
ND1347

## Description

| Alacsony nyomású Die Casting Machine | |
|---|---|
| Gyártó | Kurtz |
| Modell | Al 10-7 TC |
| Gyártás éve | 2001 |
| Vezérlőrendszer | Siemens S7 |
| Megjegyzés | |
| | |
| Műszaki adatok | |
| Hidraulikus szorítóegység | igen |
| A szerelőlemez mérete | 1370 x 1080 mm |
| Rögzítő rudak közötti távolság | 1100 x 820 mm |
| Nyílás a rögzítőlemezek között | |
| Forma felosztás | |
| Max. forma súlya | |
| öntvények kezelőrendszere | hidraulikus |

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY


Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

| Alacsony nyomású Die Casting Machine | |
|---|---|
| Mozgatható szorítólemez | 1370 x 1080 mm |
| Záróerő | |
| Nyitóerő | |
| - Löket | 1500 mm |
| Előkészített maghúzók száma | 4 |

## Tartozékok

| Alacsony nyomású kemence | |
|---|---|
| Gyártó | Morgan |
| Modell | NDEM 600/3 |
| Fűtés | elektromos |
| Kapacitás | 600 kg |
| Mérete a tüzelhető | |
| Szállítási idő | azonnal |
| Ár | kérésre |



Created on 05.11.2026
A műszaki leírás változásai és az előzetes értékesítés függvényében.

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264














Created on 05.11.2026
A műszaki leírás változásai és az előzetes értékesítés függvényében.