fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

BSN folyamatos hőkezelő kemence O1839, használt



Gyártó : BSN Thermprozesstechnik

Termékszám:
O1839

Description

Hőkezelő kemence	
Gyártó	BSN Therm
Modell	folyamatos
Gyártás éve	2016
Megjegyzések	
Munkahőmérséklet	465 °C
Anyag	Alumínium szerkezeti öntvény alkatrészek
Szélesség	401 mm
Hosszúság	239 mm
Magasság	124 mm
Súly	2,41 kg / db
LGO külső méretek	
Hosszúság	6000 mm
Szélesség	3351 mm

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Szabad magasság	3800 mm
LGO Használható méretek	
Hosszúság	4410 mm
Szélesség	1040 mm
Szabad magasság	780 mm
Vezérlőzónák száma	2 darab
A külső burkolat anyaga	Normál acél
Szigetelés	Biológiailag lebomló szál
A kemence belső részeinek anyaga	Cr-Ni acél
A légsugaras keményítési zóna külső méretei	
Hosszúság	4050 mm
Szélesség	4253 mm
Szabad magasság	6743 mm
A légsugaras keményítési zóna használható méretei	
Hosszúság	1800 mm
Szélesség	1000 mm
Szabad magasság	675 mm
Egyéb légsugaras keményítési adatok	
Fogantyútartó	1 darab
LGO fűtés	
Típus	Elektromos
Fűtőelemek száma	3 db.
Zóna 1	2 db 50 kW
2. zóna	1 db 50 kW
LGO hőmérséklet	
Max. kemence-hőmérséklet	540 °C
Üzemi hőmérséklet	465 °C

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Hőmérséklet-tűrés az anyagban a tartási fázisban	± 3 K
LGO közegellátás	
A pneumatikus rendszerhez szükséges légnyomás	6 bar
A sűrített levegő vezeték átmérője	1/2 hüvelyk

Szállítási idő	azonnal
Ár	kérésre

