

## Fondarex VP CHILL 300 vákuumrendszer ZU2286, használt



**Gyártó :** Fondarex

**Termékszám:**  
ZU2286

## Description

**Eladó: Használt Fondarex VP CHILL 300 vákuumrendszer - Kiváló állapotú**

Kínálatunkban szerepel egy jól karbantartott, használt **Fondarex VP CHILL 300** vákuumrendszer, amely megbízhatóan és hatékonyan képes kielégíteni ipari vákuum- és szárítási igényeit.

### **Kiváló teljesítmény és megbízhatóság**

Ez a **Fondarex VP CHILL 300** vákuumrendszer iparágvezető teljesítményt nyújt az erős szívóteljesítmény, a nagy légáramlás és a hatékony anyagkezelés kiegyensúlyozott kombinációjával. **25 m<sup>3</sup>/h szívóteljesítményével és 300 literes tartályával** kiválóan alkalmas a műanyag-feldolgozás, az extrudálás, az újrahasznosítás, a fröccsöntés és egyéb ipari folyamatok igényes alkalmazásaihoz.

### **A Fondarex vákuumrendszerek előnyei**

A Fondarex vákuumtechnológia világszerte kiemelkedik a következő tulajdonságoknak köszönhetően:

- **Magas hatékonyság és energiamegtakarítás**

A Fondarex rendszereket az optimális energiafelhasználásra tervezték, így a teljesítmény romlása nélkül csökkentik az üzemeltetési költségeket.

- **Kiváló szárítási és feldolgozási konzisztencia**

A precíz vákuumszabályozásnak köszönhetően megbízható szárítás és anyagkondicionálás érhető el, javítva a termékminőséget és a folyamat stabilitását.

- **Robusztus kivitel**

Ipari minőségű alkatrészekből és tartós szerkezetből készült Fondarex egységek ellenállnak a folyamatos használatnak a legkeményebb gyártási környezetekben is.

- **Alacsony karbantartási igény és hosszú élettartam**

A könnyen hozzáférhető alkatrészek és az intelligens rendszertervezés minimalizálják az állásidőt és a szervizköltségeket, maximalizálva az üzemidőt és a termelékenységet.

- **Rugalmas integráció**

Ez a VP CHILL egység zökkenőmentesen illeszkedik a meglévő gyártósorokhoz, így ideális felújításokhoz vagy bővítésekhez.

## Vákuumrendszer

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Gyártó            | Fondarex                      |
| Modell            | VP CHILL 300                  |
| Gyártási év       | 2010                          |
| Tartály           | 300 l                         |
| Szívóteljesítmény | 25 m <sup>3</sup> /h, 0,5 bar |
| DCM               | akár 800 ton                  |

## Megjegyzések

|                |         |
|----------------|---------|
| Szállítási idő | azonnal |
| Ár             | kérésre |

## Kapcsolat

További részletekért, árakért vagy megtekintés időpontjának egyeztetéséért kérjük, vegye fel

**velünk**

a kapcsolatot!

