

SW BA 622 - 2Z kétorsós megmunkálóközpont BA2402, használt



Gyártó : SW

Termékszám:
BA2402

Description

Az SW BA 622 a Schwäbische Werkzeugmaschinen gyártmányú, vízszintes, kétorsós, 5-tengelyes megmunkáló központ (2Z, független Z-tengelyekkel), amelyet összetett munkadarabok nagy pontosságú és produktív sorozatgyártására terveztek.

A nagy hajtóteljesítménynek és a HSK-A100 szerszámtartóknak köszönhetően az SW BA 622 kétorsós, 5 tengelyes megmunkálóközpont (Schwäbische Werkzeugmaschinen) elsősorban fémanyagok sorozatgyártásban történő megmunkálására alkalmas.

Ezek közé tartoznak:

- Alumínium és könnyűfém-ötvözetek
- Öntöttvas (szürke öntöttvas / képlékeny öntöttvas)
- Acél és acélötvözetek
- Titán és speciális ötvözetek (a megadott orsódinamikától függően)

Megmunkáló központ	Vízszintes
Gyártó	SW
Modell	BA 622 - 2Z
Gyártási év	2015
Üzemórák	h

Műszaki adatok

- Vezérlőrendszer: Siemens 840 D SL
- 2 független Z-tengellyel ellátott változat
- HSK 100 orsó, 375 Nm (2x)
- Munkatartomány (mozgási távolságok)
- X-tengely: 600 mm
- Y-tengely: 600 mm
- Z-tengely: 600 mm (két független Z-orsó)
- Orsók közti távolság: 600 mm
- Vezérlőrendszer: Siemens Sinumerik 840D sl CNC vezérlés

Főorsók (2)

- Fordulatszám-tartomány: 1 – 10 000 min⁻¹ (opcionálisan akár 12 500 vagy 17 500 min⁻¹)
- Hajtóteljesítmény: kb. 28 kW – 30 kW (25%-os kihasználtsági arány mellett)
- Nyomaték: kb. 340–375 Nm (25%-os terhelési ciklus mellett)
- Szerszámtartó: HSK-A100 (opcionálisan HSK-A63 / HSK-A80)
- NC forgótengelyek / 5 tengelyes kialakítás
- Forgótengelyek: 2 közvetlen meghajtású NC-asztal (beépített inga-megmunkálás / közös keresztcsúszka)
- Mérőrendszer: Közvetlen, abszolút szögmérés
- Max. befogó mérete: kb. Ø 600 x 225 mm
- Max. súly rögzítésenként: 120 kg
- Csúcsnyomaték, forgótengely: 490 Nm

Szállítási idő	azonnal
Ár	kérésre

