

## Hindenlang magnézium In-cell-recycling O1812, használt



**Gyártó :** Hindenlang

**Termékszám:**  
O1812

### Description

Magnézium In-cell-recycling

Gyártó Hindenlang

Modell

Kapacitás

Fűtés elektromos

Gyártás éve 2010

Megjegyzések

### Az üzem funkcionális leírása

A magnéziumrudakat egy depalletizátor segítségével egy szárítókemence alá tolják, ahol a maradék nedvesség eltávolítása érdekében kissé megszáritják és előmelegítik őket.

Az előmelegített magnéziumrudakat egy csúszdán keresztül egy pneumatikus kitolóegységbe szállítják. egységbe, majd a konverteren keresztül párban az olvasztókemencébe vezetik őket. A konverteren keresztül az olvasztókemencébe juttatják. A folyékony magnéziumot egy átemelő rendszer juttatja az öntőkemencébe. A folyékony magnéziumot az öntőkemencéből egy adagolószivattyú adagolja ki a nyomóöntőgép igényeinek megfelelően. A magnéziumot az öntőgépnek megfelelően adagolják.

## Az üzemszerek megnevezése

### Olvasztókemence

Gyártó	Hindenlang
Modell	WMEP - 2400
Teljesítmény	312 kW
Fűtés	elektromos
Gyártás éve	2010
Megjegyzések	

### Öntőkemence

Gyártó	Hindenlang
Modell	WMEP - 800
Teljesítmény	84 kW
Fűtés	elektromos
Gyártás éve	2010
Megjegyzések	

### Depalletizer

Gyártó	Hindenlang
Modell	DMBA - 8
Teljesítmény	1.1
Fűtés	elektromos
Gyártás éve	2010
Megjegyzések	

### Szárító kemence

Gyártó	Hindenlang
Modell	AWO - 6
Teljesítmény	16.5
Fűtés	elektromos
Gyártás éve	2010
Megjegyzések	

<b>Átalakító</b>	
Gyártó	Hindenlang
Modell	AMCMRA - 350
Kapacitás	0.75
Fűtés	elektromos
Gyártás éve	2010
Megjegyzések	

Szállítási idő	azonnal
Ár	kérésre

