

UBE 800T alumínium extrudáló prés PR2469, használt



Gyártó : UBE

Termékszám:
PR2469

Description

Extrudáló prés

Gyártó	UBE
Modell	800
Záróerő	800 t
Gyártás éve	1979/2008
Megjegyzések	A gép induktív fűtőberendezés nélkül is kapható, alumíniumhoz.

Műszaki adatok

A befogadó méretei

Átmérő	132mm x 560mm
Átmérő	127mm x 560mm
Átmérő	90mm x 555 mm

Hatékonyság

Préselés (maximális úrtartalom)	210 kg/cm ² 800 M tonna
Szorítás (minimális úrtartalom)	210kg/cm ² 697 M tonna
Szervóoldali mélység. a dugattyúrúd előrefelé	210kg / cm ² 112 M tonna
Servo-oldali mélység. rúd visszafordítása	210kg / cm ² 63 M Ton
Tömítés címzettje	210kg / cm ² 69 M Ton
Nyitó befogadó	210kg / cm ² 94 M Ton
Szúrás	210kg / cm ² 102 M Ton
Mátrix eltolás	210kg / cm ² 12 M Ton
Lökésmélység henger.	1320mm
Lökethengerek címzettje	250mm

Maximális sebesség

A maximális úrtartalom kiszorítása	38,0mm / sec
A minimális úrtartalom összenyomása	44,0 mm / sec
Pecsételő recipienta	350mm / sec
Nyitóedény kinyitása	330mm / sec
Szúrás	300mm / sec

Szivattyúk

Változó axiális dugattyú

Gyártó	Kawasaki
Modell	BZ74FS-210R-AR150
	210kg / cm ² x 450 liter / perc 1000 rpm / perc 2 db

Fix sebességű lapát

Gyártó

TOKYO Keiki

Modell

SQP43-50-30-86-cc-29-15

70kg / cm² x 148/88 liter / perc 1000 rpm / perc 1 db.

Állandó axiális dugattyú

Gyártó

Modell

UCHIDA RPF20-15-A-LA-220

210kg / cm² x 14 liter / perc 1000 rpm / perc 1 db.

Ellátó szivattyú

Gyártó

Kawasaki

Modell

IMO 60-4N5YA

70kg / cm² x 148/88 liter / perc 1000 rpm / perc 1 db.

Állandó axiális dugattyú

Gyártó

Modell

UCHIDA RPF20-15-A-LA-220

15kg / cm² x 545 liter / perc 3000 fordulat / perc 2 db.

Recipiens fűtés

Teljesítmény

22 kW

Szállítási idő

azonnal

Ár

kérésre

