fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

SDM 4000 RS-4 Nyakkendő rúd mérőrendszer vezeték nélküli



Gyártó : partnership

Termékszám:
SM3080

Description

Nyakkendő rúd mérőrendszer	
Modell	SDM 4000 RS-4

Szállítási méretarány	
4 RS-mérőerősítő akkumulátoros üzemmódhoz	BTRS1
1 akkumulátortöltő RS-mérőerősítőhöz	
1 töltőkábel 4-szeres	
1 Netbook, beleértve. töltő	
1 mérőszoftver	
1 USB memóriakártya 4 GB	
1 mérő tok	
1 kézikönyv	PDF-fájl memóriakártyán

Leírás

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

RS-mérőerősítő BTRS1

Az RS-mérőerősítő a gép kötőrúdjára kerül, és 2 mágnes segítségével a kötőrúd felületére nyomódik. Amikor a gépet bezárják, a beépített nyúlásmérő szenzor méri a kötőrúd ebből eredő nyúlását (hosszváltozását), és a nyúlásméréseket az RS mérőerősítő beépített rádiós modulján keresztül a netbookra küldi. Az RS erősítő beépített lítium akkumulátorral rendelkezik, nagy kapacitással és töltő elektronikával.

Mérőszoftver

A mérőszoftver ezen értékek alapján kiszámítja az egyes kötőrudak terhelését és a gép teljes záróerejét. Ezek az értékek megjelennek a netbook kijelzőjén, és egy mérési jegyzőkönyvben is tárolódnak, amely tartalmazza a mérés dátumát, időpontját, a gépszámot és a szerszám számát. A mérési jegyzőkönyvek EXEL formátumúak, és könnyen tovább feldolgozhatók. Egy grafikus mérési diagram is készül, amely szintén elmenthető egy USB-stickre.

Netbook

11,6" Netbook, LINUX operációs rendszerrel.

Alkalmazás

A kötőrudak feszültségének mérése és a záróerő kiszámítása a nyomóöntőgépek és fröccsöntőgépek esetében.

Előnyök:

- Csökkenti a nyakkendőtörések számát
- Az egyenletesen eloszló rúdfeszültség szabályozása
- A kidobószerszám és a fedél konzisztens érintkezése
- A kidobószerszám és a fedél következetes érintkezése
- A villanás csökkentése
- A záróegységben lévő feszültség optimalizálása
- Vezeték nélküli átvitel (Bluetooth)
- Kompakt felépítés
- Minden nyakkendő átmérőhöz (30 mm-től)
- Durva kötőrúdfelületekhez is
- Nagy felbontás 1 µm
- Teljes skála 0,5 mm

Szállítási idő	kérésre
Ár	kérésre

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

